


xiaomi Desk Lamp Lite
Ръководство на потребителя



Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Преглед на продукта

Съдържание на опаковката: Xiaomi Desk Lamp Lite,
ръководство за потребителя, гаранционна информация



Инструкции за бутона Вкл./Изкл.:
Натиснете: Включва/изключва лампата.

Натиснете и задръжте: Превключвайте между трите нива на яркост; пуснете, за да остане на текущата яркост.


Забележка: Ако абажурът или стойката на лампата не се задръжат в избраната позиция при регулиране на ъгъла, свалете декоративния капак и внимателно затегнете винта с отвертка.

Забележка: Илюстрациите на продукта и аксесоарите в ръководството са само с ориентировъчна цел. Реалният продукт и функциите му може да се различават вследствие на подобрения по продукта.

Регулиране на лампата



При използване на лампата настройте стойката на максималния ъгъл (около 85°), както е показано на фигурата. Останалите положения са предназначени за съхранение и не се препоръчват, тъй като има риск лампата да се преобърне.




Забележка: Ако при регулиране на ъгъла абажурът или стойката на лампата не могат да останат в това положение, свалете сваления декоративен капак и внимателно затегнете винта с отвертка.



Предпазни мерки:

- Тази лампа е предназначена само за употреба на закрито. Самостоятелното разглобяване или ремонт не са разрешени.
 - По време на употреба не излагайте лампата на вода или източници на топлина. Не я използвайте продължително при висока влажност. Не покривайте абажура по време на работа, за да не повредите лампата и да избегнете потенциални рискове за безопасността.
 - Външният гъвкав кабел/шнур на това осветително тяло не подлежи на подмяна; при повреда на кабела осветителното тяло трябва да бъде изхвърлено.
 - Светлинният източник на това осветително тяло не подлежи на подмяна; когато светлинният източник достигне края на експлоатационния си срок, трябва да се подмени цялото осветително тяло. Не регулирайте стойката или абажура извън нормалния ъгъл на употреба със сила, за да не повредите лампата и да избегнете потенциални рискове за безопасността.
- Ако корпусът на лампата е напукан, незабавно прекратете употребата, за да избегнете потенциални рискове за безопасността.
- Захранващият кабел на лампата е с дължина 1,5 м, затова при използване оставете достатъчно разстояние между контакта и лампата. По време на работа настройте стойката на лампата до максималния ъгъл (около 85°), както е показано на фигурата.
- Лампата не бива да се поставя върху равна повърхност с наклон над 6°, в противен случай
 - стабилността не може да бъде гарантирана. Не настройвайте стойката на лампата на ъгъл под 85° по време на употреба, тъй като това може да наруши стабилността ѝ.
 - Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност D.
 -





Информация за изхвърляне и рециклиране съгласно WEEE Всички продукти с този символ представляват отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE по Директива 2012/19/ЕС) и не бива да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци. Вместо това предайте уреда за отпадък в определен пункт за събиране и рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране помагат да се предотвратят потенциални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. За повече информация относно местоположението, както и условията за ползване на тези пунктове, се свържете с инсталатора или с местните власти.



ЕС Декларация за съответствие

Ние, Xiaomi Communications Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване отговаря на приложимите директиви и европейски стандарти, както и на техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Модел: 9290041693

Предназначение: за употреба на закрито

Работна температура: -10 до 35

Светлинен поток: 840 lm

Цветова температура: 3900 K

Номинално входно напрежение: 220-240 V~, 50/60 Hz, 0.06 A

Номинална входна мощност: 7.5 W 70 × 0.1 W/LED модул

PF (коефициент на мощността): 0.5


Индекс на цвето предаване: Ra90

Нето тегло: прилб. 0.56 kg

Размери на продукта: 400 × 413 × 125 mm



Светлинният източник не подлежи на подмяна



Управляващата апаратура не подлежи на подмяна

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9-и етаж, сграда 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
район Хайдян, Пекин, 100085, Китай

За допълнителна информация посетете www.mi.com

Версия на ръководството за потребителя: V1.0

Вноситель:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

